Anhang 1 zum VAEB-GP-Gesamtvertrag vom 9.6.2005

Grundsätzlich ist nur die ÖNORM B 1600 (in Teilbereichen) umzusetzen. Die ÖNORM B 1601 nur in einzelnen Punkten.

Die kursiven Anmerkungen dienen dem besseren Verständnis bzw. der Erläuterung der Umsetzungsnotwendigkeiten. Soweit einzelne Punkte der ÖNORM nicht aufgeführt sind, besteht kein Umsetzungsbedarf in Gruppenpraxen.

Gliederung (gemäß ÖNORM B 1600)

Text		Einhaltung ÖNORM B 1600 unverzichtbar	Einhaltung ÖNORM B 1600 unverzichtbar im Einzelfall	Einhaltung ÖNORM B 1600 nicht relevant
3.1.	**Außenanlagen** Anmerkung: Notwenigkeit ist ein stufenloser Zugang zur Gruppenpraxis vom Parkplatz (Behinderten-, „Rettungsparkplatz“ bzw. vom Gehsteig			
3.1.1	Gehsteige, Gehwege und Radwege		Bestimmungen für Gehsteige und Gehwege sind relevant sofern von dort Zugang zum Objekt, in dem Gruppenpraxis untergebracht ist, erfolgt.	Radwege
3.1.3	Fußgängerübergänge			X
3.1.5	Rampen	X		
3.1.6	Stellplätze für PKW von behinderten Personen Anmerkung: Anzahl je nach Bedarf in unmittelbarer Nähe zum behindertengerechten Zugang – möglichst dem Haupteingang	X		
3.1.8	Fernsprechstellen, Notrufeinrichtungen			X wenn notwendige Telefonate durch das Sekretariat der Gruppenpraxis erledigt werden
3.2	**Gebäude**			
3.2.2	Eingänge, Türen	X		
3.2.3	Horizontale Verbindungswege	X		
3.2.4	Vertikale Verbindungswege	X		
3.2.5	Sanitärräume Anmerkung: gemeint sind WC-Räume	X gemäß ÖNORM 1601 Ziffer 3.3.4		
3.2.6	Allgemein zugängliche Nutzräume Anmerkung: z.B. Abstellplatz für Kinderwagen, insbesondere beim Kinderarzt		nach Bedarf	
3.2.10	Spezielle bauliche Ausführungen			
3.2.10.1	Anordnung von Rollstuhlplätzen Anmerkung: Rollstuhlstellplätze im Warteraum	Mindestens zwei Plätze		
3.2.10.2	Anordnung von behindertengerechten Umkleidekabinen		X wenn die Praxis über Umkleidekabinen verfügt mindestens eine behindertengerecht	

Text		Einhaltung ÖNORM B 1600 unverzichtbar	Einhaltung ÖNORM B 1600 unverzichtbar im Einzelfall	Einhaltung ÖNORM B 1600 nicht relevant
3.3	Materialien für Böden, Wände, Decken	X		
4.1	Bedienungselemente und Orientierung	X		
4.2	Barrierefreie Sanitärräume	X	nach Bedarf gemäß ÖNORM 1601 Ziffer 3.3.4	
4.3.5	Schalter, Durchgänge Anmerkung: Rezeption	X Induktionsschleife		
5	**Kennzeichnung**	X		